



ООО "СОЮЗ"

143405, Московская обл.

г. Красногорск, Ильинский туп. д. 9

тел. (495) 783-7654





www.ooosoyuz.ru




e-mail: kdv@ooosoyuz.ru

официальный сайт: www.waga-rus.ru

Розничный прайс-лист "Georg Fischer WAGA MULTI/JOINT" (Нидерланды)

Изображение	Наименование продукции	DN, мм	Диапазон обжима, PN	Цена с НДС, руб.
	Муфта MultiJoint (Georg Fischer) для труб из всех материалов, включая ПЭ тип 3000/3007	50	(46-71 мм) PN 10/16	18 100
		65	(63-90 мм) PN 10/16	26 600
		80	(84-105 мм) PN 10/16	23 230
		100	(104-132 мм) PN 10/16	28 800
		125	(132-155 мм) PN 10/16	50 600
		150	(154-192 мм) PN 10/16	49 900
		200	(192-232 мм) PN 10/16	79 000
		225	(230-268 мм) PN 10/16	95 700
		250	(267-310 мм) PN 10/16	108 000
		300	(315-356 мм) PN 10/16	106 000
		350	(352-393 мм) PN 10/16	по запросу
		400	(392-433 мм) PN 10/16	по запросу
		450	(450-482 мм) PN 10/16	по запросу
		500	(500-532 мм) PN 10/16	по запросу
600	(605-637 мм) PN 10/16	по запросу		
	Фланцевый адаптер MultiJoint (Georg Fischer WAGA) для труб из всех материалов, включая ПЭ тип 3050/3057	50	(46-71 мм) PN 10/16	16 500
		65	(69-90 мм) PN 10/16	13 900
		80	(84-105 мм) PN 10/16	21 970
		100	(104-132 мм) PN 10/16	28 000
		125	(132-155 мм) PN 10/16	31 680
		150	(154-192 мм) PN 10/16	40 800
		200	(192-232 мм) PN 10	61 100
		200	(192-232 мм) PN 16	52 100
		250	(267-310 мм) PN 10/16	56 870
		300	(315-356 мм) PN 10	77 500
		300	(315-356 мм) PN 16	88 000
		350	(352-393 мм) PN 10	по запросу
		400	(392-433 мм) PN 10	по запросу
		400	(392-433 мм) PN 16	по запросу
500	(500-532 мм) PN 10	по запросу		
600	(605-637 мм) PN 10	по запросу		

Изображение	Наименование продукции	DN, мм	Диапазон обжима, PN	Цена с НДС, руб.
	Редукционный переход MultiJoint (Georg Fischer WAGA) для труб из всех материалов, включая ПЭ тип 3100/3107	65/50	(63-90/46-71 мм) PN 10/16	18 920
		80/65	(84-105/69-90 мм) PN 10/16	18 400
		100/80	(104-135/84-105 мм) PN 10/16	26 200
		150/100	(154-192/104-132 мм) PN 10/16	33 110
		200/150	(192-232/154-192 мм) PN 10/16	40 150
	Заглушка с резьбовым выходом многоразовая (Georg Fischer WAGA)	50	(46-71 мм) x резьба 1"	10 450
		50	(46-71 мм) x резьба 2"	11 900
		65	(63-90 мм) x резьба 1"	15 792
		80	(84-105 мм) x резьба 1"	14 319
		80	(84-105 мм) x резьба 2"	14 080
		100	(104-132 мм) x резьба 1"	17 934
		100	(104-132 мм) x резьба 2"	15 290
		125	(132-155 мм) x резьба 1"	28 648
		125	(132-155 мм) x резьба 2"	22 900
		150	(154-192 мм) x резьба 1"	29 030
150	(154-192 мм) x резьба 2"	22 600		
	Фиксатор для ПЭ труб Uni/Fikser (Georg Fischer WAGA)	50	63	1 017
		80	90	1 373
		100	110, 125	1 536
		150	160, 180	2 024
		200	200, 225	2 878
		225	250	3 153
		250	280	по запросу
		300	315	по запросу
300	355	по запросу		
	Втулка-стакан для ПЭ труб (Georg Fischer WAGA)	63	SDR 11; 13,6; 17; 21	1 633
		90	SDR 11; 13,6; 17; 21	1 698
		110	SDR 11; 13,6; 17; 21	2 058
		160	SDR 11; 13,6; 17; 21	3 267
		225	SDR 11; 13,6; 17; 21	3 641
		315	SDR 11; 13,6; 17; 21	8 950

Изображение	Наименование продукции	DN, мм	Диапазон обжима	Цена с НДС, руб.
	Головная часть седелки с внутренней резьбой универсальная (Georg Fischer WAGA)	60-355	резьба 1"	3 214
		60-355	резьба 2"	5 288
	Хомут для крепления седелки с комплектом болтов и гаек (Georg Fischer WAGA)	80	(70-90мм)	3 987
		80	(90-110мм)	4 363
		100	(110-130мм)	3 865
		125	(130-150мм)	4 231
		150	(145-165мм)	4 343
		150	(160-180мм)	4 343
		200	(205-225мм)	5 014
		250	(270-290мм)	6 021
		300	(300-320мм)	7 851
	Прокладка резиновая фланцевая	50	-	213
		65	-	218
		80	-	224
		100	-	228
		125	-	279
		150	-	302
		200	-	336
		250	-	1 005
		300	-	1 155
		400	-	1 509
		500	-	4 837
		600	-	4 958
		700-1600	-	по запросу

Другие направления программы поставок "СОЮЗ":

[1. См. Прайс-лист "Запорная арматура" \(ссылка\)](#)

[2. См. Прайс-лист "ГЭ фитинги" \(ссылка\)](#)

[3. См. Прайс-лист "Оборудование для монтажа" \(ссылка\)](#)

[4. См. Прайс-лист "Ремонтно-соединительная арматура" \(ссылка\)](#)